



Еще совсем недавно пластиковые окна были роскошью, так как стоили очень дорого, и не каждый мог их себе позволить. Сегодня задумываясь о капитальном ремонте в квартире или офисе, мы в первую очередь меняем окна.

Большинство людей устанавливают **пластиковые окна**, так как они:

- долговечны (будут радовать вас в течении нескольких десятков лет);

- устойчивы к различным видам метеорологических воздействий;
- герметичны, что позволяет защитить ваш дом от шума, пыли, сквозняков и морозов;
- пожаробезопасны;
- экологичны;
- не требуют специального ухода;
- сохраняют первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Теперь давайте подробно рассмотрим, из чего же состоит пластиковое окно. Основными его элементами являются **рама**, **створка**, **фурнитура** и **стеклопакет**.

**Рама** представляет собой неподвижную пластиковую часть окна, на которую крепятся створки.

**Створка** - открывающаяся часть окна.

**Стеклопакет** представляет собой определенным образом герметично скрепленные стекла. В зависимости от количества используемых стекол различают:

- однокамерный стеклопакет (два стекла и одна камера между ними);
- двухкамерный стеклопакет (три стекла и две камеры между ними).

К **фурнитуре** относятся ручки, запорные механизмы, шпингалеты и прочие устройства которые обеспечивают открывание и фиксацию створок в определенном положении или их запираение.

**Армирующий профиль** представляет собой стальной усиленный элемент, который находится внутри ПВХ-профиля и придает оконной конструкции необходимую жесткость.

Современные пластиковые окна изготавливаются из специального оконного профиля. Качество, долговечность и внешний вид вашего окна будет всецело зависеть от того из профиля какого производителя оно изготовлено.

Профили, которые предлагает наша компания, производятся на новейшем оборудовании компаний, которые являются лидерами этого рынка. Рецептура смеси подбиралась с учетом специфики российского климата. Что позволяет профилю отлично выдерживать как суровые зимние морозы так и летнюю жару. Это профильная система полностью соответствует повышенным требованиям по теплоизоляции и всем основным международным стандартам.

### **Отличительными особенностями системы являются:**

- уникальная конструкция и расположение камер импоста (профиль коробки, служащий для притвора и навески створок в трех- и более створчатых окнах): камера армирующего профиля расположена между двумя малыми камерами, что препятствует перетеканию тепла по металлу, что исключает возможность промерзания профиля;
- уникальная конструкция штапика (пластиковая рейка, удерживающая стеклопакет в окне) обеспечивает бесступенчатое сопряжение с другими профилями, благодаря чему грязь не скапливается на стыке;
- полуглянцевая поверхность профилей делает менее заметными случайные механические повреждения и царапины.

Если вы не можете определиться какой стеклопакет вам необходимо поставить (двухкамерный или однокамерный), то в этом Вам помогут сотрудники нашей компании. Толщина, количество камер и особенности стеклопакета подбираются индивидуально.

Вместе с установкой новых окон необходимо будет менять подоконники, отливы и делать откосы. Мы рекомендуем заказывать их одновременно с окнами, так как это позволит сократить общее время работ и придаст Вашему окну аккуратный вид.

**Стоимость пластикового окна рассчитывается индивидуально и зависит от:**

- размеров проема и конфигурации будущего окна;
- цвета окна;
- количества «глухих» частей и створок в Вашем окне;
- выбранного вида открывания створок (поворотные, поворотно-откидные);
- выбранного стеклопакета (однокамерный, двухкамерный);
- того, будете ли Вы заказывать подоконники, отливы и откосы.

Вы можете проконсультироваться у нашего специалиста, какой вариант изготовления окна подойдет именно Вам и рассчитать его стоимость.